

## 1885

Oct. 10月 Tokyo Gas established.  
東京府から瓦斯局の払い下げを受け、東京瓦斯  
会社創立

## 1893

July 7月 Following the enactment of the Commercial  
Code, name changed to Tokyo Gas Co., Ltd.  
商法施行に伴い社名を東京瓦斯株式会社と変更

## 1944-1945

19 companies, including Kanto Gas Co., Ltd.  
acquired. Production and supply facilities  
severely damaged in air raids.  
関東瓦斯 以下19社を合併吸収  
空襲により、製造・供給設備等に甚大な被害を  
受ける。

## 1962

Sep. 9月 Caloric value in the Tokyo Head Office service  
area raised from 3,600 kcal to 5,000 kcal.  
本社地区熱量変更実施  
(3,600kcalから5,000kcalへ)

## 1966

May 5月 Negishi works (later re-named Negishi LNG  
terminal) went into operation.  
根岸工場稼働

## 1969

Nov. 11月 LNG (Liquefied Natural Gas) imports  
from Alaska started.  
アラスカLNG (液化天然ガス)導入開始

## 1972

June 6月 Caloric value conversion to natural gas started.  
天然ガスへの熱量変更作業開始

## 1973

Feb. 2月 Sodegaura LNG terminal went into operation.  
袖ヶ浦工場稼働

## 1976

Jan. 1月 High-pressure round pipeline from the Negishi  
terminal to the Sodegaura terminal went into  
operation.  
天然ガス環状幹線 (袖ヶ浦～根岸間)稼働開始

## 1977

Dec. 12月 High-pressure pipeline under Tokyo Bay went  
into operation.  
東京湾海底幹線稼働開始

## 1988

Jan. 1月 Adjustment of gas charges, introduction of  
multiple two-part charging system  
ガス料金改定、複数二部料金体系導入

Oct. 10月 Caloric value conversion to natural gas  
completed.  
天然ガスへの熱量変更作業完了

## 1995

Mar. 3月 The amended Gas Business Law came into  
force. (Deregulation of Gas & Electric  
industries started)  
改正ガス事業法施行  
(ガス・電力規制改革スタート)

## 1996

Jan. 1月 Introduction of Gas Rate Adjustment System  
原料費調整制度導入

## 1998

Oct. 10月 Ohgishima LNG terminal went into operation.  
扇島工場稼働

## 1999

Nov. 11月 Formulated Group medium-term management  
plan for the period FY'00 – FY'04.  
2000年度～2004年度 中期経営計画策定

## 2002

Oct. 10月 Formulated Group medium-term management  
plan "Frontier 2007" (FY'03 – FY'07).  
グループ中期経営計画「フロンティア2007」  
(2003年度～2007年度)策定

## 2006

Jan. 1月 Formulated Group medium-term management  
plan for the period FY'06 – FY'10.  
「2006～2010年度グループ中期経営計画」策定

Feb. 2月 Standard caloric value lowered from 46.04655  
MJ/m<sup>3</sup> to 45 MJ/m<sup>3</sup>.  
標準熱量引下げ(46.04655MJ/m<sup>3</sup>から45MJ/m<sup>3</sup>へ)

July 7月 Transferred Nagano business area (43,715  
households) to Nagano Toshi Gas.  
長野エリア (43,715件)を長野都市ガス株式会  
社へ承継

## 2007

Sep. 9月 Exceeded 10 million customers (Tokyo Gas,  
Non-consolidated)  
お客さま件数1000万件突破 (東京ガス単体)